Tecnofer
PROGETTI SU MISURA

Facciate continue	mq 700
Serramenti	mq 800
Rivestimenti in allumino composito	mq 1700
Pensilina vetrata	
Frangisole	
Strutture metalliche	




250
941
1700
941
3582
2950
2650
338
3582
338
10
290
338
79
180
79
180






205
13
47
60
84
+ 1000 mm. P.P.F.
14
32
15
60
121
60x60x2


50x50x4
C


PART. 1
PART. 2

Facciate continue	mq 600
Serramenti	mq 150




Sezione A
Sezione B
Sezione C
Sezione D
Sezione E
Sezione F
Sezione G
Sezione H
Particolare colonna d' angolo
Sezione I
Sezione L
Sezione N
Sezione P
Sezione L

Facciate continue semistrutturali	mq 1100
Facciate continue tradizionali	mq 700
Serramenti	mq 500




SEZ. E


SEZ. D


SEZ. C


SEZ. B
SEZ. A

Facciate continue	mq 950
Serramenti	mq 250




Faldale superiore in lamiera di alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL9007
Pannello cieco in lamiera di alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL9007
Coibente
Pannello cieco interno in lamiera di alluminio sp. 12/10 preverniciata colore RAL9007
Traverso superiore
Apertura a sporgere verso l'esterno
Vetro camera composizione esterno Glaverbel Sunergy Azur 8 mm. temperato Camera 12 mm. interno stratificato 3+3 pvb. 0.38
Meccanismo di apertura manuale maniglia tipo "cremonese"
Vetro camera composizione esterno Glaverbel Sunergy Azur 8 mm. temperato Camera 12 mm.
Verticale
206
1095
25
65
107
221

Strutture metalliche
Facciate continue e serramenti
Rivestimenti in allumino composito
Frangisole fissi
Balaustre in vetro
Bussole d' ingresso ed automazioni

t 70
mq 500
mq 1250
mq 750




SEZIONE x'- x'
cosciale 1
cosciale 2
cosciale 3
SEZ. a - a
PROSPETTO
TIPO B
TIPO C
TIPO D
TIPO E
TIPO F
colonna A

SAN MAURIZIO CANAVESE - TORINO | 2000

Facciate continue e serramenti	mq 700
Rivestimenti in allumino	mq 500
Strutture metalliche	



Facciate continue e serramenti	mq 1500
Pensilina vetrata a ritegno puntuale	mq 300
Rivestimenti in allumino composito	mq 1600
Balaustre in vetro	
Bussole d' ingresso ed automazioni	






carico spinta orizzontale
2,0 KN
vetro ipolizzato
10 temperato + 10 temperato
pvb 1,52
tempra termica

bennet
bennet







Serramenti	mq 450
Rivestimenti in alluminio composito	mq 1100
Tende oscuranti - frangisole	mq 400




FORI Ø 12 COME INDICATO IN PROSPETTO
SEZIONE TUBOLARE DA VERIFICARE A CURA DELLA DL
(INDICATO SU DISEGNO SDX50X3)
50
50
31
2236
10
2236
31
152
4545
152



Facciate continue	mq 5250
Serramenti	mq 3750


TIPO FC (motorizzati) (vista esterna) N° 42
TIPO FC1 (vista esterna) N° 3 T. DX
SEZIONE B
SEZIONE A
TIPO FB (vista esterna) N° 16 N° 7 - T. DX N° 9 - T. SX
TIPO FB1 (vista esterna) N° 2 N° 1 - T. DX N° 1 - T. SX
SEZIONE E
TIPO FU (vista esterna) N° 106 106 - T. DX 2 - T. SX
TIPO FU1 (vista esterna) N° 3 1 - T. DX 2 - T. SX
SEZIONE F
SEZIONE C
TIPO FU2 (vista esterna) N° 4 N° 2 - T. DX N° 2 - T. SX
TIPO FU3 (WC disabile) (vista esterna) N° 1 T. DX

Facciate continue
Pensilina vetrata

mq 450







Coperture vetrate	mq 100
Facciata continua	mq 50
Strutture metalliche	



Strutture metalliche	t 300
Facciata continua e serramenti	mq 1150
Rivestimenti ed oscuranti in rete stirata	mq 1500
Rivestimenti in cemento composito	mq 750
Balaustre scale vetrate	
Pensilina vetrata a ritegno puntuale	

sticar
HA20PX
NOLEGGIO
Tel. 02.95349144

Facciata continua e serramenti	mq 600
Tende oscuranti - frangisole	mq 530
Rivestimenti in alluminio	

Strutture metalliche	t 90
Facciate continue e serramenti	mq 400
Rivestimenti in rete stirata	
Balaustre e scale vetrate	



Tecnofer

TECNOFER Srl
10095 Grugliasco (TO), Strada del Gerbido 27

T. +39 011 78 13 37
F. +39 011 78 00 239

info@tfsrl.it
www.tfsrl.it

Cap. Soc. € 105.000 i.v.
Iscrizione al REA Torino n. 391594
Registro Imprese di Torino P.IVA e C.F 00481550010